




Издаётся
с ноября 2012 года

СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА



Электронная версия
газеты – на сайте
petushkis.ru

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: **2** Краевед из Аннина – на чтениях в Петушках **2** Пенсионная система в 2013 году **7** Наши сельские старосты

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ, И НЕ ТОЛЬКО

Заседание Совета народных депутатов поселения

На февральское заседание Совета народных депутатов нашего поселения было вынесено восемь вопросов, на заседании присутствовали девять из десяти избранных депутатов. Все депутаты, в работе Совета принял участие глава администрации поселения П. В. Курочка.

вет внес изменения в Правила и нормы благоустройства территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденные решением Совета народных депутатов поселения № 58/10 от 20.12.2012 года, а также в положение «Об организации сбора, вывоза бытовых и промышлен-

держался. Вопрос касался социальных гарантий выборным должностным лицам.

Время идет, меняется федеральное законодательство, и это требует соответствующих изменений в документах органов местного самоуправления. Назрела необходимость таких изменений и в Уставе поселения. В соответствии с этим Совет принял проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 года № 5/1 и назначении публичных слушаний по данному вопросу». Слушания назначены на 28 марта и начнутся в 10 часов в здании администрации поселения.

Несколько вопросов депутаты обсудили в разделе «Разное». В частности, было рассмотрено обращение в администрацию поселения В. Н. Мартянова, жителя деревни Волосово. Обращение касалось вопроса газификации занимаемой им в Волосове муниципальной квартиры. Поскольку В. Н. Мартянов решил газифицировать квартиру самостоятельно и попросил только оформить на него разрешение на проведение земляных работ, в бюджете поселения высвобождаются денежные средства в размере 200 тысяч рублей, которые были предусмотрены на строительство газопровода для муниципального жилья в д. Во-



Первым депутаты обсудили вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Петушинского сельского поселения за 2012 год в проекте и назначении публичных слушаний по нему». С сообщением по этому вопросу выступила заведующая отделом по бюджетному учету Т. В. Ефимова. Депутаты единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета поселения за прошлый год. Публичные слушания по нему назначены на 11 часов 29 марта и состоятся в помещении администрации поселения в Старых Петушках, ул. Шоссейная, д. 156а. Был утвержден также состав комиссии по проведению публичных слушаний.

Затем депутаты внесли изменения в решение Совета народных депутатов № 52/10 «О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2013 год». Отвечая на вопрос депутата О. А. Комаровой, Т. В. Ефимова пояснила, что изменения в статье расходов на содержание и ремонт дорог вызваны снятием департаментом дорожного хозяйства субсидии на эти цели, причем без каких-либо пояснений. В бюджете поселения на 2013 год на содержание и ремонт дорог предусмотрено 2,1 миллиона рублей.

По итогам рассмотрения протеста Владимирской природоохранной прокуратуры Со-



ных отходов и мусора на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета от 24.08.2006 года № 8/15.

На этом заседании был утвержден тариф на подключение объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (распределительные газовые сети) в деревне Леоново на 2013 год.

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района от 30.11.2012 года на Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», депутаты отклонили его. За такое решение проголосовали восемь депутатов, один воз-

лосово. По предложению главы поселения К. Ю. Поверина депутаты единогласно решили перенаправить эти денежные средства на благоустройство муниципального образования, а конкретно – на изготовление проектно-сметной документации очистных сооружений деревни Воспушка.

Т. В. Ефимова проинформировала депутатов о мерах, принятых администрацией поселения в целях увеличения собираемости местных налогов и сборов, а депутат поселения О. А. Комарова высказала свое мнение о необходимости внесения изменений в режим рабочего времени администрации поселения.

НОВОСТИ НАШИХ ДЕРЕВЕНЬ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ



Подходит к концу масленичная неделя. В народе считают, что чем веселее проведешь это время, тем удачнее сложится год. По народному календарю масленичная неделя – это время проводов зимы и встречи весны. А затем у православных начнется Великий пост.

Главные события масленичной недели у нас традиционно приходятся на ее последние дни – субботу и воскресенье. В эти дни в городах и деревнях проходят праздничные гуляния с весёлыми представлениями, конкурсами и развлечениями, горят ярким пламенем чучела. Так будет и в этом году – учреждения культуры поселения приглашают жителей и гостей наших деревень на праздничные мероприятия.

Так, сельский Дом культуры деревни Новое Аннино проводит такое мероприятие завтра, 16 марта – в 18 часов он приглашает односельчан и гостей на праздничное гуляние «Широкая Масленица».

А на следующий день, в воскресенье 17 марта праздник будет проводить сельский Дом культуры деревни Кибирёво. Девиз праздника – «Приглашаем на блины», так что блины должны быть обязательно. Начало праздничных событий в этой деревне – в 12 часов.

Кстати, публикуемый сегодня снимок и был сделан в Кибирёве на Масленице – правда, прошлогодней. Проигравшие в перетягивании каната тогда могут взять реванш послезавтра. Подкрепиться перед этим блинами надо будет обязательно.

В тот же день и в тот же час начнется праздник «Широкая Масленица» в деревне Старые Омуты. В его программе – шуточное представление со скоморохами и другими сказочными персонажами, традиционное сжигание чучела и другие праздничные события.

Всем жителям поселения – весёлых масленичных праздников и удачного года!

Уважаемые жители поселения!
Доводим до вашего сведения,
что в администрации
Петушинского района
(г. Петушки, Советская ул., д. 5, каб. 31)
работает
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
ОТДЕЛА КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ И РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
департамента цен и тарифов
администрации
Владимирской области
Светлана Александровна НИКОЛАЕВА.
Справки по телефонам: 2-12-13,
моб. 8-910-770-41-30.

Телефоны Единой
дежурно-диспетчерской
службы Петушинского района
(ЕААС Петушинского района):
27-102, 27-103.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО
В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ.

Администрация Петушинского района
ПРИОБРЕТАЕТ
Благоустроенные
КВАРТИРЫ
в многоквартирных жилых домах
для обеспечения жильём детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

Квартиры приобретаются путём открытого аукциона в электронной форме. Требования: квартира, не требующая ремонта, общей площадью не менее 26 квадратных метров, наличие всех необходимых для продажи документов, отсутствие обременения и арестов.

Более подробную информацию
можно получить по телефонам
8 (49243) 2-28-23, 2-24-05
или на сайтах:
www.zakupki.gov.ru,
www.sberbank-ast.ru.

НАШ ЮНЫЙ КРАЕВЕД – НА ЧТЕНИЯХ В ПЕТУШКАХ

В последний зимний день в Петушках, в помещении городской библиотеки состоялись традиционные открытые городские краеведческие чтения. Они проводились уже в седьмой раз, и в этом году были посвящены памяти замечательного петушинского краеведа, первого Почетного гражданина города Петушки Евдокии Михайловны Ленковой. В этом году Евдокия Михайловна исполнилось бы сто лет, и, учитывая ее заслуги перед городом, глава г. Петушки Н. В. Кузин принял постановление о присвоении ежегодным открытым городским краеведческим чтениям имени Е. М. Ленковой. Чтения и начались с торжественной церемонии – председатель жюри чтений, заместитель главы города Н. А. Кузина под дружные аплодисменты их участников вручила это постановление дочери Евдокии

Михайловны – Г. С. Дмитриевой.

В ходе чтений прозвучали десять докладов юных краеведов, а также информационный материал краеведа, главного библиографа отдела комплектования центральной библиотечной системы В. М. Соколовой об истории шоссейной дороги Москва – Нижний Новгород. Восемь докладов учащихся школ г. Петушки вошли в конкурсную программу чтений, а авторы еще двух участвовали в чтениях вне конкурса.

Одним из внеконкурсных докладчиков была ученица восьмого класса Аннинской средней школы Дарья Чернова. Она представила на чтениях исследовательскую работу о своем замечательном земляке, ученике Аннинской школы, а впоследствии – видном ученом-биологе, советском и российском государственном деятеле, в начале 50-х годов

прошлого века – министре высшего образования СССР, президенте Академии педагогических наук СССР Всеволоде Николаевиче Столетове.

Участники чтений с большим интересом слушали рассказ Дарьи об этом человеке с большой и нелегкой судьбой. Всеволод Николаевич Столетов родился 2 января 1907 года (по новому стилю) в деревне Леоново. После окончания Аннинской школы он пешком ушел в Покров, чтобы продолжить образование в училище. Ему, сыну священника, пришлось разорвать отношения с семьей. Начав свою трудовую деятельность в качестве преподавателя, секретаря ликбеза волостного отдела политико-просветительной работы на станции Петушки, он закончил впоследствии Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева и




вырос в крупного научного и государственного деятеля.

Дарья Чернова сообщила участникам чтений о том, что Всеволод Николаевич постоянно поддерживал связь со своей малой родиной и со школой, помог ей оборудовать кабинет химии, подарила библиотечку литературы. На родной земле, в деревне Леоново он и был похоронен в декабре 1989 года. В 2006 году в Аннинской школе прошла конференция, посвященная В. Н. Столетову, в скором времени должна состояться еще одна Столетовская конференция.

В ходе подведения итогов жюри чтений дало работе Дарьи Черновой и ее руководителя Ольги Николаевны Шевченко, руководителя школьного музея «Память», высокую оценку, они были отмечены наградами, учрежденными администрацией г. Петушки.

На снимках: Дарья Чернова выступает на открытых краеведческих чтениях в Петушках; участники чтений – фото на память.



В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ ПРОИЗОЙДЁТ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ

В пенсионной системе России в 2013 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров, а также российских работодателей.

Трудовые пенсии пенсионеров в наступившем году будут повышаться два раза. Первая индексация прошла 1 февраля – трудовые пенсии выросли на показатель уровня инфляции в РФ за 2012 год (ориентировочно на 6,5 – 7%), второй раз это произойдет 1 апреля – они увеличатся на более чем 3% (по уровню роста доходов ПФР в 2012 году в расчете на одного пенсионера). В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%. Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% проиндексированы размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получают федеральные льготники). В результате размер средней трудовой пенсии по старости в 2013 году составит 10 313 рублей, социальной пенсии – 6 169 рублей.

Размер материнского капитала 1 января проиндексирован на 5,5% и составил 408 тыс. 960 рублей. Расширение перечня направлений, по которым могут быть использованы средства материнского капитала, не планируется.

Что касается взаимодействия Пенсионного фонда с работодателями, базовый тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2013 году остался на уровне 22%, на обязательное медицинское страхование – 5,1%. Предельный годовой заработок, с которого будут уплачиваться страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, составил 568 тыс. рублей плюс 10% сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей (стоимость страхового года) в систему ОПС для самозанятого населения в 2013 году будет рассчитываться исходя не из одного, а из двух МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей. Таким образом, тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения составил: 5 205 рублей x 2 x 26% x 12 = 32 479,2 рубля в год, или 2 706,6 рубля в месяц. Тариф на обязательное медицинское страхование для самозанятого населения рассчитывается из одного МРОТ и в 2013 году составил 3 185,5 рубля в год (5 205 рублей x 5,1% x 12). Общая стоимость страхового года на обязательное пенсионное и медицинское страхование для самозанятого составит 35 664,7 рубля.

Чтобы обеспечить дополнительный источник финансирования досрочных пенсий, с 2013 года вводится дополнительный тариф для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и опасных производствах. По Списку № 1 он составит 4%, по Списку № 2 и «малым» спискам – 2%.

Гражданам моложе 1966 г. р., формирующим пенсионные накопления, в 2013 году предоставлена возможность изменить тариф страхового взноса на накопительную часть пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увеличив страховую тариф в солидарную часть с 16% до 20%. То есть каждый гражданин моложе 1966 г. р. может сделать выбор процента отчислений со своего фонда оплаты труда на формирование пенсионных накоплений – 2% или 6%.

Если гражданин в течение 2013 года свой выбор не сделает, то с 2014 года по умолчанию будут действовать следующие правила. У «молчунов», то есть тех граждан, кто никогда не выбирал управляющую компанию или НПФ для формирования пенсионных накоплений, с 2014 года накопительная часть пенсии будет формироваться на основе 2%-го перечисления страховых взносов в накопительную часть пенсии. Если «молчуны» хотят сохранить накопительный тариф в размере 6%, в течение 2013 года им нужно написать соответствующее заявление в ПФР о перераспределении либо о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии граждан, которые ранее передали свои пенсионные накопления в управляющие компании, НПФ или сменили инвестпортфель ВЭБа, с 1 января 2014 года по умолчанию будет по-прежнему перечисляться 6% от годового заработка. Если эти граждане захотят перевести 4% в солидарную часть пенсии, то им в течение 2013 года следует написать соответствующее заявление о перечислении 2% в накопительную часть и 4% в страховую часть. Заявления должны быть поданы в ПФР. Их форма и порядок подачи разрабатываются.

Также стоит отметить, что 2012 год стал последним, когда Пенсионный фонд рассылал гражданам «письма счастья» – извещения о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в системе обязательного пенсионного страхования за предыдущий год. С 2013 года, как и на протяжении нескольких последних лет, граждане могут узнать о состоянии своих пенсионных счетов через единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Этой услугой в 2011 году воспользовались более 2 млн. россиян. Также эту информацию можно получить через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие соглашения. Полную выписку из индиви-

дуального лицевого всегда можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства.

В то же время, если гражданин по-прежнему хочет получать «письмо счастья», он должен написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. ПФР подготовит выписку из индивидуального лицевого счета и направит ее в адрес гражданина почтовым отправлением. Отказ от рассылки «писем счастья» позволит сэкономить более 3 млрд. рублей, которые пойдут на увеличение накопительной части пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений. Если гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение трудовой пенсии и при этом имеет средства пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в ПФР за соответствующей выплатой. Если гражданин формирует свои пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.

Важно отметить, что до окончания вступления в Программу государственного софинансирования пенсии остается менее года. Чтобы рассчитывать на софинансирование со стороны государства, необходимо вступить в Программу и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года. Вступить в Программу может каждый россиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования. Делать взносы в рамках Программы можно ежемесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работодатель. Государственное софинансирование выделяется в течение 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.

НОВОСТИ ОТ СОСЕДЕЙ

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ
СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ ДРУГИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ФОКУС – БЫТЫ?

Уже не первый год обсуждается тема строительства в Петушках физкультурно-оздоровительного комплекса. Возможно, в этом году проект начнет воплощаться в жизнь. Об этом свидетельствует информация о состоявшемся в конце февраля заседании Совета народных депутатов города, опубликованная в пятом номере городской газеты «Петушки сегодня».

Как следует из этой публикации, объект включен в областную программу капитального строительства на 2013 год. Между городом и Петушинским районом заключено соглашение о строительстве ФОКа. Согласно этому соглашению, в текущем году город и район должны выделить на строительство по 11 млн. 850 тыс. руб. – в общей сложности 23,7 миллиона. Городской Совет народных депутатов уже внес в бюджет города на 2013 год поправку, в соответствии с которой на эту статью расходов выделяется 8,5 млн. руб. Остальные средства – 3,35 миллиона – город обязуется внести с учетом возможностей бюджета, в течение нынешнего года. Депутаты поручили главе города подготовить проект дополнительного соглашения с районом по этому вопросу, в котором должны быть установлены конкретные сроки выделения средств, и решили вернуться к нему на следующем, мартовском заседании.

В роли заказчика выступает Петушинский район, который должен объявить торги по размещению заказа на строительство в городе физкультурно-оздоровительного комплекса.

ПРОБЕГ К МЕМОРИАЛУ – В ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ РАЗ

О традиционном лыжном пробеге к мемориалу на месте гибели Ю. А. Гагарина и В. С. Сергина рассказала в своем в пятом номере городской газеты «Покров смотрит в будущее».

Пробег в этом году проводился в тридцать третий раз и был посвящен 55-летию Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии. После торжественного построения на стадионе поселка Вольгинский лыжники отправились в путь. Самым подготовленным из участников предстояло преодолеть дистанцию в 25 км, и они отправились на нее непосредственно со стадиона, а остальные подъезжали к месту своего старта на автобусах. Для тех, кто выбрал для себя 15-километровый маршрут, он был в деревне Желудьево, выбравшие 8-километровую дистанцию стартовали в Больших Горках, а 3-километровую – в деревне Овчинино.

В пробеге приняли участие жители городов и других населенных пунктов района, а также гости из Московской области. Самому юному участнику пробега было четыре года, а самому старшему – восемьдесят лет.

К финишу возле мемориала прибыли все, и каждого одолевшего дистанцию встречали приветственными возгласами и аплодисментами. На память о пробеге все его участники получили от организаторов грамоты и вымпелы. Самым юным подарили мягкие игрушки, а самым старшим – ценные призы. Традиционным было и завершающее событие пробега – общее фото едва вместила всех, кто вышел в этот день на лыжню.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРАВИЛА И НОРМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Приложение к решению Совета народных депутатов от 20.12.2012 года № 58/10

Правила и нормы благоустройства муниципального образования «Петушинское сельское поселение»

(Начало – в № 1 (3) от 18 января 2013 г.
и в № 1 (3) от 15 февраля 2013 г.)

2.7. Игровое и спортивное оборудование

2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории МО «Петушинское сельское поселение» представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 13 Приложения N 2 к настоящим Правилам).

Игровое оборудование

2.7.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.7.3. Следует предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

- деревянные оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, вздувание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;
- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (владоустойчивая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозостойчив);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекомендуется исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; части оборудования должны полностью вытаскиваться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексе игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 Приложения N 2 к настоящим Правилам. В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамеек, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корьев деревьев. Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей принимаются согласно таблице 14 Приложения N 2 к настоящим Правилам.

Спортивное оборудование

2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусков со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

2.8. Освещение и осветительное оборудование

2.8.1. В различных градостроительных условиях следует предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светоконструктивных задач, в т.ч. при необходимости светового зонирования территорий поселения и формирования системы светопрограммных ансамблей.

2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного

освещения, световой информации) рекомендуется обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасности населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

Функциональное освещение

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками: освещением дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомагнитные, паразитные, газонные и встроенные.

2.8.3.1. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

2.8.3.2. В высокомагнитных установках осветительные приборы (пржекторы или светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки необходимо использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

2.8.3.3. В паразитных установках светильники рекомендуется встраивать в линию или пикетиром в паразит высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение рекомендуется обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

2.8.3.4. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, необходимо использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

Архитектурное освещение

2.8.4. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирования художественно выразительного визуального среды в вечернем сельском поселении, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2.8.4.1. К временным установкам АО относятся праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обложки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Световая информация

2.8.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило, должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светоконструктивных задач. Рекомендуется учитывать размещение, габариты, формы и световые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света

2.8.7. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.8.8. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светового зонирования.

2.8.9. В установках АО и СИ рекомендуется к использованию источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве поселения или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон

2.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

2.8.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

2.8.12. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба светового пространства. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах следует устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, следует устанавливать на высоте не менее 3 м.

2.8.13. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

2.8.14. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

Режимы работы осветительных установок

2.8.15. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды поселения в темное время суток следует предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничного режима, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями городской администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые городской администрацией;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

2.8.16. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомствен-

ной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией Петушинского с/п.
- установок АО - в соответствии с решением городской администрации, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;
- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

2.9. Средства наружной рекламы и информации

2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории МО «Петушинское сельское поселение» производится согласно ГОСТ Р 52044.

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения

2.10.1. Некапитальными нестационарными объектами являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкозаглубленной торговли, полутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боковые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды МО «Петушинское сельское поселение» и условиям долговременной эксплуатации. При отделке витрин рекомендуется применять безосколочные, ударопрочные материалы, безопасные прочные многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории МО «Петушинское сельское поселение», как правило, не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды поселения и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон застроенных территорий памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

2.10.2.1. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранных зонах водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановок общественного транспорта, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

2.10.2.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час «пик» в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

2.10.3. Сооружения предприятий мелкозаглубленной торговли, бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах поселения. Сооружения следует устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинками (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

2.10.4. Размещение остановочных павильонов следует предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона следует предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0х5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей кон-

струкции павильона следует устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.10.5. Размещение туалетных кабин следует предусматривать на активно посещаемых территориях МО «Петушинское сельское поселение» при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах остановок АЗС, на автозастоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории; при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабинку необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений

2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.); размещение антенн, водосточных труб; отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий поселения.

2.11.2.1. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в устанавливается в составе градостроительного регламента.

2.11.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн «тарелок» на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц поселения, рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.11.3. На зданиях и сооружениях поселения следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проезда, переулка, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флаговые держатели, памятные доски, полигнометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодических знаков, указатели камер магистралей и колодцев водопроводной сети, указатель городского канализационного, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения рекомендуется определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру следует предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки принимается не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений принимают 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы рекомендуется:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водосточных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или открытых решетками согласно пункту 2.1.14 настоящих Правил);
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхности (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.11.6.1. Следует предусматривать при входных группах площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах

ПРАВИЛА И НОРМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях поселения.

2.11.6.2. Возможно допускать использование части площадки при входных группах для временного паркования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока, что рекомендуется подтверждать расчетом (Приложение N 3 к настоящим Правилам). В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.

2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.11.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши следует предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по внешнему периметру крыши.

2.12. Площадки

2.12.1. На территории МО «Петушинского сельского поселения» проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий согласовывается с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

Детские площадки

2.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста принимаются не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и дошкольного возраста рекомендуется размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

2.12.4.1. Площадки детей дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадок следует устанавливать не менее 80 кв. м.

2.12.4.2. Оптимальный размер игровых площадок следует устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

2.12.4.3. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях поселения или в составе застройки согласно пункту 4.3.4 настоящих Правил.

2.12.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств принимаются согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на терри-

тории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 настоящих Правил. При травяном покрытии площадок следует предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

2.12.7.3. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

2.12.7.4. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности, представленных в таблице 14 Приложение N 2 к настоящим Правилам. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

2.12.7.5. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

Площадки отдыха

2.12.8. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха не должны быть проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха следует предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.200, от отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

2.12.9. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15 - 20 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно пункту 2.12.4.1 настоящих Правил. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

2.12.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

2.12.10.1. Покрытие площадки проектируется в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не рекомендуется допускать устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

2.12.10.2. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляция и затенение площадок отдыха рекомендуется обеспечивать согласно пункту 2.12.7.3 настоящих Правил. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

2.12.10.3. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.12.10.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр следует устанавливать в пределах 12 - 15 кв. м.

Спортивные площадки

2.12.11. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.200.

2.12.12. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов принимается от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не менее 150 кв.м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв.м.

2.12.13. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

2.12.13.1. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применение вертикальное озеленение.

2.12.13.2. Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников

2.12.14. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок следует предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.12.15. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проезду, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) следует предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Проектируются площадки вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.12.16. Размер площадки на один контейнер принимается - 2 - 3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода следует устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов, не имеющих мусоропроводов; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.

2.12.17. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Проектируются озеленение площадки.

2.12.17.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытием транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.

2.12.17.3. Функционирование осветительного оборудования следует устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.

2.12.17.4. Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны следует предусматривать не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.

Площадки для выгула собак

2.12.18. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насаждений, в технических зонах магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на террито-

риях природного комплекса необходимо согласовывать с органами природопользования и охраны окружающей среды.

2.12.19. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения принимаются 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может приниматься уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

2.12.20. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование. Следует предусматривать периметральное озеленение.

2.12.20.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газоное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.

2.12.20.2. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

2.12.20.3. На территории площадки следует предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

2.12.20.4. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

Площадки для дрессировки собак

2.12.21. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки принимается порядка 2000 кв. м.

2.12.22. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадке), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

2.12.22.1. Покрытие площадки следует предусматривать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газоное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

2.12.22.2. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Следует предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

2.12.22.3. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

Площадки автостоянок

2.12.23. На территории МО «Петушинского сельского поселения» следует предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные), приобъектные (у объекта или группы объектов), прочих (грузовые, перехватывающие и др.).

2.12.24. Следует учитывать, что расстояние от границы автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов проектируются согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей; а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.12.25. Следует учитывать, что не допускается проектировать и размещать площадки автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

2.12.26. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осядениями боксов, смотровыми эстакадами.

2.12.26.1. Покрытие площадок проектируется аналогичным покрытию транспортных проездов.

2.12.26.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих Правил.

2.12.26.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос, озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения).

2.13. Пешеходные коммуникации

2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории МО «Петушинского сельского поселения». К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории поселения рекомендуется обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

2.13.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон принимается не более 60 промилле, поперечный уклон (односторонний или двусторонний) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидов колясок следует предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, следует предусматривать устройство лестниц и пандусов.

2.13.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации

2.13.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культуры-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

2.13.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться: вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них: ширины основных пешеходных коммуникаций рекомендуется рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения в соответствии с Приложением N 3 к настоящим Правилам. Трассировку пешеходных коммуникаций осуществляется (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.

2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановок и стоянок автотранспортных средств.

2.13.7. Следует предусматривать, что насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м следует предусматривать уширения (развездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не следует устанавливать менее 1,8 м.

2.13.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га оборудуются площадками для установки скамьи и урны, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка, как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки рекомендуется рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

2.13.10. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреации).

ПРАВИЛА И НОРМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.13.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций следует устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Следует предусматривать мощение плиткой. Проектирование ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, производится согласно пункту 2.1.7 настоящих Правил.

2.13.10.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.

Второстепенные пешеходные коммуникации

2.13.11. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,0-1,5 м.

2.13.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

2.13.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов поселения следует предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется мощение плиткой.

2.13.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) следует предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

2.14. Транспортные проезды

2.14.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территории кварталов, крупных объектов рекреации, производных и общественных зон, а также связь с дорожной сетью поселения.

2.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

2.14.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велосодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велосодорожки с прилегающими территориями.

2.14.3.1. На велосодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велосодорожек.

2.14.3.2. Насаживания вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велосодорожек в составе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**1. Общие положения**

3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства поселения, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий МО «Петушинского сельского поселения»: центры поселения и локального значения, многофункциональные, прилегающие и специализированные общественные зоны поселения.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве рекомендуется обеспечивать: открытость и проницаемость территории для визуального восприятия (отсутствие глухих оград); условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы); приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилистического единства элементов благоустройства с окружающей средой поселения.

3.2. Общественные пространства

3.2.1. Общественные пространства МО «Петушинского сельского поселения» включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе поселения, прилегающих и многофункциональных зон, центров общераспределенного и локального значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории поселения (пункты 2.13, 7.2 и 7.3 настоящих Правил).

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подпорных застроек зданий и сооружений.

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств поселения проектируются в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.

3.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных пространств поселения включает:

твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, архитектурно-декоративное освещение, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкоразличной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабинок.

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы. При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров поселения возможно отсутствие стационарного озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки

3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением рассмотренных в пункте 3.2.1.2 настоящих Правил) - это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее - в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подпорных застроек зданий и сооружений.

3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.

3.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации, оформление учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей, следует предусматривать обязательное размещение скамьи.

3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, средств наружной рекламы; при размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров поселения допускается отсутствие стационарного озеленения.

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ**4.1. Общие положения**

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения обычно являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства

4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения рекомендуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов оборудуются площадками при входе. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На участках скорой помощи, объектов сельского значения, расположенных на территории жилого назначения, возможно предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

4.2.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

4.2.3.1. Следует предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамьи.

4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.

4.2.4. Озелененные территории общего пользования обычно формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участка жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого района).

4.3. Участки жилой застройки

4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с

учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территории. Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным использованием придомовой территории (многоквартирная застройка) следует предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при въездах группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

4.3.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок (подраздел 2.12 настоящих Правил), элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

4.3.3.1. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмычкой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, выходящие растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистралей улиц согласно пункту 4.3.4.3 настоящих Правил.

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях проектируются с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства рекомендуется вести в соответствии с требованиями зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки) и элементов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки;

- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с соответствующими расчетами уровня шума и выбросов автотранспорта.

4.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль магистралей улиц рекомендуется не допускать со стороны улиц сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

4.3.4.4. На реконструируемых территориях жилых участков жилой застройки следует предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа «Ракушка»), необходимо выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

4.4. Участки детских садов и школ

4.4.1. На территории участков детских садов и школ следует предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входе (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортплощадки), озелененные и другие территории и сооружения.

4.4.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждения, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информации, оформление.

4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цемента и бетона и плиточного мощения.

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала рекомендуется не допускать их транзитирования через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы проектируются по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Рекомендуется

не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка рекомендуется огородить или выделить предупреждающими опасностью знаками.

4.4.4. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ, в случае их размещения в окружении многоэтажной жилой застройки, предусматривать имеющей привлекательный внешний вид.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств следует предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), въезды и выезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств следует устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Рекомендуется не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды, как правило, должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

4.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках следует предусматривать съезды - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок).

4.5.2.2. Рекомендуется формировать посадки густого высокорослого кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.

4.5.3. На сооружениях для длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного в многоэтажной жилой и общественной застройке, может предусматриваться крышное озеленение. На крышном озеленении следует предусматривать цветочное оформление, площадь которого должна составлять не менее 10% от площади крышного озеленения, посадку деревьев и кустарников с плоскостной корневой системой.

4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, рекомендуется предусматривать твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки следует предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**5.1. Общие положения**

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно являются объекты рекреации - части территории зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства проектируются в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации, как правило, должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок поселения.

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации следует предусматривать:

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности дорожно-тропичной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения рекомендуется вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха

5.2.1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжа обычно принимаются по расчету количества посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоподогрев, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт обычно располагается рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а также - местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта следует устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные дорожки (плитка, утолщенная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабинки.

5.2.4.1. При проектировании озеленения рекомендуется обеспечивать: сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродированных склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»).

5.3. Парки

5.3.1. На территории МО «Петушинского сельского поселения» проектируются следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10 га следует предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

Многофункциональный парк

5.3.2. Многофункциональный парк обычно предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

5.3.3. На территории многофункционального парка следует предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок; парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (таблица 10, 11 Приложение N 2 к настоящим Правилам). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений проектируются с учетом Приложения 5 к настоящим Правилам.

5.3.4. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

5.3.4.1. Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

5.3.4.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений: мелкоразличной торговли и питания, туалетных кабинок.

ПРАВИЛА И НОРМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Специализированные парки

5.3.5. Специализированные парки МО «Петушинского сельского поселения» предназначены для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

5.3.6. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района

5.3.7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района поселения. На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивные-игровые комплексы, места для катания на роликах.

5.3.8. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

5.3.8.1. При озеленении парка жилого района следует предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

5.3.8.2. Возможно предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое») и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

Сады

5.4.1. На территории поселения рекомендуется формировать следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.

Сад отдыха и прогулок

5.4.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по территории сада.

5.4.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование.

5.4.3.1. Следует предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

5.4.3.2. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

Сады при зданиях и сооружениях

5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются у зданий общественных организаций, учебных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения. Планировочная структура сада, как правило, должна обеспечивать рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

5.4.5. Обязательный, рекомендуемый и допускаемый перечень элементов благоустройства сада принимается согласно пункту 5.4.3 настоящих Правил. Приемы озеленения и цветочного оформления рекомендуется применять в зависимости от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезентативный, парадный сад), интерьерные - с площадками отдыха, кулисами, беседками, ландшафтными цветниками (сад при учебных учреждениях).

Сад-выставка

5.4.6. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.), как правило, - экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект. Планировочная организация сада-выставки обычно должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.

5.4.7. Обязательный, рекомендуемый и допускаемый перечень элементов благоустройства сада при сооружениях принимается согласно пункту 5.4.3 настоящих Правил. Кроме того, рекомендуется размещать информационное оборудование со схемой организации и наименованиями экспозиции. Приемы озеленения рекомендуется ориентировать на создание хороших условий для осмотра экспозиции: газонные партеры, зеленые кулисы и бордюры.

Сады на крышах

5.4.8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного

отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше рекомендуется определять проектным решением.

5.5. Бульвары, скверы

5.5.1. Бульвары и скверы обычно предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

5.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

5.5.2.1. Проектируются покрытия дорожек преимущественно в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

5.5.2.2. При озеленении бульваров следует предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов необходимо использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

5.5.2.3. Возможно размещение технического оборудования (тележки «вода», «мороженое»).

Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ТЕРРИТОРИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Общие положения

6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения, как правило, являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам.

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон

6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территории производственного назначения должна определяться проектом решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.2.1.1.1200.

6.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

6.2.2.1. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ
И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
МО «Петушинского сельского поселения»

7.1. Общие положения

7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций поселения обычно являются улично-дорожная сеть (УДС) поселения в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций обычно являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций поселения следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженерных сетей поселения в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улицы и дороги

7.2.1. Улицы и дороги на территории поселения по назначению и транспортным характеристикам обычно подразделяются на магистральные улицы федерального и районного значения, улицы и дороги местного значения.

7.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители ин-

формации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. Рекомендуемые материалы для покрытия улиц и дорог приведены в Приложении 7 к настоящим Правилам.

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог следует устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении проектируется согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил. Следует предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска рекомендуется высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения (таблица 16 Приложения 2 к настоящим Правилам).

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предназначены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси раздельной полосы, то же - с подвеской светильников между высокими опорами на трассах. Расстояние между опорами следует устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

7.3. Площади

7.3.1. По функциональному назначению площади обычно подразделяются на: главные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (памятников, торговых центров, стадионов, парков, и др.), мемориальные (у памятных объектов или мест). При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади, как правило, включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки территории озеленения.

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади принимаются в соответствии с пунктом 7.2.2 настоящих Правил. В зависимости от функционального назначения площади рекомендуется размещать следующие дополнительные элементы благоустройства:

- на главных, приобъектных, мемориальных площадях - производственные монументально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны);

- на общественно-транспортных площадях - основанные павильоны, некапитальные нестационарные сооружения мелкооптовой торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади обычно должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади рекомендуется выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. Ширину прохода проектируются в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам.

7.3.3.3. При озеленении площади необходимо использовать периметральное озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды поселения или сложившейся застройки рекомендуется применение компактных и (или) мобильных приемов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил.

7.4. Пешеходные переходы

7.4.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами поселения. Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения рекомендуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника принимаются: 8 х 40 м при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 х 50 м - при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов обычно включает: дорожную разметку, пандус для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположено островок безопасности, приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем следует предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских; инвалидных, хозяйственных).

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны. Открытые автостоянки, нестационарные объекты движимого имущества для хранения личного транспорта

7.5.1. На территории МО «Петушинского сельского поселения» обычно предусматривают следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, в том числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, как правило, не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установок мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение проектируется в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорослых деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

7.5.4. Площадки для выгула собак рекомендуется располагать не ближе 5,0 м от красных линий улиц и дорог.

7.5.5. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с учетом СНиП 32-01.

7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в соответствии с водным законодательством.

7.5.7. Строительство открытых стоянок, установка нестационарных объектов движимого имущества для хранения личного транспорта.

7.5.7.1. Строительство открытых стоянок, паркингов, гаражей, в т.ч. металлических гаражей (металлических тентов, палаток) и др. конструкций) для постоянного и временного хранения личного транспорта разрешается лишь по согласованным в установленном порядке проектам.

7.5.7.2. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения транспортных средств, и станций технического обслуживания до многоквартирных домов, частного жилищного фонда и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на санитарных территориях, следует принимать в соответствии с действующими нормами.

7.5.7.3. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и временного хранения транспортных средств должна иметь твердое покрытие, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения транспортных средств могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Территория должна содержаться в чистоте и порядке.

7.5.7.4. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для хранения транспортных средств должен быть установлен металлический контейнер (скрышкой) для сбора мусора. Специальная площадка для размещения контейнера должна иметь твердое покрытие, ограждение, освещение, иметь свободный подъезд мусоровозов.

7.5.7.5. На территории гаражей и открытых стоянок необходимо организовать раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие и навес, с последующей сдачей в специализированные организации.

7.5.7.6. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд в отведенных для этой цели местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

7.5.7.7. Захоронение бывших в употреблении комплектующих изделий автомобильного транспорта и горюче-смазочных материалов: 1) хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно-строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производящие ремонт указанной техники, осуществляют сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим субъектам, осуществляющим их переработку или утилизацию; 2) запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

7.5.7.8. Участок гаража-стоянки должен содержаться в чистоте.

7.5.7.9. Крыша здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении многоэтажной жилой и общественной застройки должна содержаться в чистоте и порядке.

7.5.7.10. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и содержаться в чистоте и порядке.

Раздел 8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8.1. Общие положения

8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства (далее - Правила эксплуатации) содержат основные принципы и рекомендации по содержанию и эксплуатации объектов благоустройства.

8.1.2. В состав Правил эксплуатации входят следующие разделы (подразделы): уборка территории, порядок содержания элементов благоустройства, работы по озеленению, содержанию и эксплуатации дорог, освещению территории, проведению работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержанию животных, особые требования к доступности среды, праздничное оформление, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.

8.1.3. Общие требования по содержанию и уборке территорий, иных объектов, расположенных на территории МО «Петушинского сельского поселения».

8.1.3.1. Земельные участки, здания и сооружения, инженерные коммуникации, автомобильные дороги местного значения должны содержаться в чистоте и порядке, убираться от грязи и мусора, соответствовать требованиям правил безопасности.

8.1.3.2. На объектах, зданиях, строениях, сооружениях, территориях, местах проведения различных видов работ должны постоянно поддерживаться чистота и порядок с учетом требований норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР от 05.08.1988 №4690-88».

8.1.3.3. Земельные участки, расположенные под линиями электропередач, трубопроводами, мостами и другими инженерными сооружениями, а также земельные участки, предназначенные для обслуживания указанных объектов (сооружений) должны содержаться в чистоте, очищаться от промышленных и бытовых отходов, древесного сухостоя, валеж и мелкого мусора.

Дорожные покрытия, полосы отвода, придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся на их территории объекты придорожного сервиса и примыкания, а также закрепленная за ними территория должны содержаться в чистоте и по мере загрязнения их пользователями очищаться от бытовых отходов и мусора собственниками данных объектов, если иное не определено договором или законом.

8.1.3.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частных домовладений, ЖСК, ТСЖ, управляющие компании, гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории поселения обязаны производить регулярную уборку как территории хозяйствующих субъектов, так и прилегающих к ним территорий.

8.1.3.5. Во всех общественных местах: на улицах, бульварах, в парках, скверах, дворах, на внутриквартальных территориях, стадионах, автостанциях, железнодорожных станциях, автозаправочных станциях, автоостанках, рынках, объектах торговли и общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, в других местах массового посещения людей и на прилегающих к ним территориях, должны поддерживаться чистота и порядок.

8.1.3.6. Собственники земельных участков, инженерных сооружений, железных и автомобильных дорог обязаны принимать меры к немедленной ликвидации нарушений, предусмотренных законодательством либо настоящими Правилами в сфере благоустройства и (или) явлений, представляющих угрозу жизни или здоровью граждан. При невозможности устранения возникающих угроз своими силами, должны незамедлительно извещать соответствующие службы и принимать меры к ограждению опасных зон либо объектов от доступа посторонних лиц.

8.1.4. Лица, ответственные за организацию и производство работ по санитарному содержанию и благоустройству территорий, иных объектов, расположенных на территории поселения.

8.1.4.1. Содержание и благоустройство территории поселения осуществляется собственниками земельных участков, если иное не определено законом или договором, либо специализированными организациями, на которых возложено выполнение данного вида деятельности.

8.1.4.2. Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен, либо его установление не представляется возможным, то обязанности, указанные в п. 8.1.4.1, возлагаются на отдел ЖКХ администрации поселения, на территории которого находится объект земельного участка.

8.1.4.3. Лица, ответственные за организацию и производство работ по уборке и содержанию территорий, иных объектов, в границах поселения исполняют свои обязанности и на территории, прилегающей к внешним границам участков, зданий и сооружений, принадлежащих им на праве собственности, на расстоянии, определенном п. 8.2.3.22 и 8.2.4 настоящих Правил, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Определение границ уборки территории между организациями, предприятиями, учреждениями, арендаторами осуществляется администрацией поселения (с учетом договоров землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними схематических карт уборки.

Один экземпляр схематических карт передается руководству организации, предприятия, учреждения для организации уборочных работ, второй - для координации и контроля находится в администрации поселения.

(Продолжение - в следующем номере.)

НАШИ СЕЛЬСКИЕ СТАРОСТЫ

БЕРЁЗЫ ГОРУШКИ

Из всех старост Петушинского сельского поселения Евгения Васильевна Секретова, староста деревни Горушка – фигура, пожалуй, наиболее колоритная. О ней в пору не очерк – книгу писать.

Впрочем, книгу пишет сама Евгения Васильевна – об истории своего рода, о своей собственной судьбе. А мы постараемся по возможности кратко рассказать о вехах её интересного жизненного пути и о сегодняшнем дне деревенского старосты.

ПЕТУШКИ –
ЛЮБОВЬ МОЯ!

Это – не преувеличение, и сказано не ради авторского красного словца. В Петушках Евгения Васильевна родилась – было это в 1938 году, в Петушки она неизменно стремилась в течение всех тех двадцати лет, на которые судьба увела её далеко от родного дома на 2-й Советской (ныне – Владимирской) улице.

Отца её, Василия Афанасьевича Ефремова, в Петушках хорошо знали и уважали. Работал он возчиком в райпо, а это в то время была ещё и продавец, и экспедитор. Целыми днями разъезжал молодой возчик по Петушкам, тогда ещё посёлку, на лошади – другого транспорта тогда в районном центре не было.

В 1941-м, в августе, отец 31-летним ушёл на фронт, в ополчение. Вернуться ему было не суждено. Семья получила от него тогда два письма, последнее – от 5 октября 1941 года.

Успела Василий Афанасьевич за недолгую жизнь построить два дома – для своей семьи и для овдовевшей тётки с её малолетними дочками. В одном из них, на 2-й Советской, осталась у него жена, Александра Ивановна, и четверо их малолетних детей – два сына и две дочери...

Училась Женя в Филинской школе (ныне – школа № 1). Закончила её в 1955 году. Склонность к перу, к тому, чтобы писать, появилась у неё ещё тогда, в школьные годы. Она писала в «Пионерскую правду» и получала из газеты ответы (мама очень гордилась тем, что её дочери приходят из Москвы такие красивые конверты). Но об институте речи быть не могло – Александра Ивановна одна растила троих детей (четвёртый, сын, умер в начале военных лет от дифтерии). Евгения поступила в Орехово-Зуевский индустриальный техникум, на факультет «Промышленно-гражданское строительство».

На последнем курсе техникума влюбилась она и вышла замуж за сокурсника Анатолия Секретова, жителя недалёкой от Петушков деревни Горушка. Распределили её после учёбы на хорошее место – в Орехово-Зуево, в организацию «Мосгортранс». Но от заманчивого предложения Евгения отказалась – ждала уже к тому времени ребёнка, да и казалось ей тогда, что лучше Петушков нет места на земле.

Однако малая родина на этот раз была не особенно ласковой к ней – когда пошла Евгения после рождения сына устраиваться на работу, оказалось, что не особенно она где-то и нужна. И тогда молодой специалист, дипломированный техник-строитель Секретова

Так прошли эти двадцать лет их сибирской жизни. Там, в Сибири, выросли и стали взрослыми их сыновья, которые пошли по родительскому пути – тоже стали строителями.

В пятьдесят лет Евгения Васильевна ушла на заслуженный отдых. Муж получил инвалидность. Появилась возможность «остановиться, оглянуться». Они оглянулись, и их с непреодолимой силой потянуло назад, на родину. И спустя короткое время, в 1989 году Секретовы вернулись в Петушки.

ВНОВЬ НА РОДИНЕ

Родовой дом свой на улице Владимирской Евгения Васильевна оставила сестре. Поселились они в Горушке, в родовом гнезде Анатолия. Сложилось так, что в скором времени не так далеко от них стали жить сыновья Юрий и Василий – один в Загорске (потом – в Орехово-Зуево), другой в Санкт-Петербурге. У обоих есть сейчас своё дело, у того и другого – по двое детей, на двоих – пять внуков, правнуков Евгения Васильевны.

Муж болел, и в 1997 году умер. Сыновья звали её к себе. Но Евгения Васильевна отказалась, сказав: «Не трогайте меня, здесь я – на своём месте». Так она исполнила волю своего мужа, который перед смертью просил её остаться здесь, поближе от его последнего пристанища.

Тогда дети решили построить для неё новый дом. И построили – на той же усадьбе, кирпичный, небольшой, очень уютный, рядом с прудом и лесом. Это место, эти берёзы Горушки она очень любит и не променяет ни на что.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Сегодняшний день Евгения Васильевна – так же, как вчерашний и завтрашний – наполнен заботами и хлопотами. Ещё когда жив был муж, завели они своё хозяйство – взяли в совхозе на откорм двух бычков. И пошло-поехало – втянулась Евгения Васильевна в это хозяйство, и так оно ей понравилось!

Сейчас, в свои без малого семьдесят пять лет, Евгения Васильевна Секретова держит стадо коз – летом их поголовье доходит до пятнадцати особей. Да ещё куры – три-четыре десятка, да три перепёлки, да две собаки, да три кошки. Да ещё, смеётся Евгения Васильевна, внуки-правнуки. Естественно, все есть хотят. А ещё – огород в пятнадцать соток, где нет летом ни единого запущенного клочка, где три теплицы. Как она успевает со всем этим управляться – для многих большая загадка. А ведь Евгения Васильевна успевает не только это. Её нередко можно увидеть в Петушках – то на вечер в городском Доме культуры, то на встрече или семинаре в школе, то на старте массового лыжного забега, то на заседании литературного объединения «Радуга», которое она считает своей второй семьёй и членов которого радостно принимает в своём небольшом доме. Мало того – вместе с поэтами и бардами литобъединения она была гостьей многих сцен в Петушинском районе, с которых звучали их стихи и песни.

А свободными вечерами (хотя я искренне удивляюсь, как могут быть у неё при таком ритме жизни свободные вечера) Евгения Васильевна пишет. Всё-таки не случайно она сотрудничала с «Пионерской правдой», не случайно единственной из учеников двух выпускных классов написала на «пять» экзаменационное сочинение.

Пишет же Евгения Васильевна стихи, которые публиковались уже и в нашей газете. И не только. В последнее время увлеклась она идеей написать семейную летопись – книгу для своих потомков. И её первая глава уже готова. Мне довелось её почитать, и я думаю, что будущая летопись окажется интересной не только для прямых потомков Евгения Васильевны.

«Зачем тебе всё это, зачем столько на себя взваливать? – недоумевают и родные, близкие люди, и знакомые. А она только улыбается: «Я – трудолюбив».

«СМЕЛИ ЗАХОТЕТЬ
В ДЕРЕВНЕ ГАЗ ИМЕТЬ»

Евгения Васильевна Секретова как староста деревни Горушка – это, как говорится, отдельная песня. Хотя, в общем-то, зная её «репертуар», удивляться особенно нечему. Ну разве может такой человек, как она, остаться в стороне от деревенских дел? Разве может не принять в них самое активное участие? И она принимает.

В старостах она уже пятнадцать лет. И главным своим «боевым крещением» считает памятную многим до сих пор эпопею с газификацией Горушки. «Смели мы тогда захотеть», – рассказывает Евгения Васильевна, – в деревне газ иметь. Было это во время довольно сложное, в конце 1990-х годов. Дело было новое, большое, финансовая ситуация сложная, а Горушка – деревня маленькая, в восемнадцать местных жителей. Шансы найти на газификацию были ничтожными, тогдашний управляющий трестом «Петушкирайгаз» М. В. Селяков неоднократно говорил нам, что это экономически неэффективно и вообще нецелесообразно. Но мы рискнули. На свои деньги заказали проект газопровода...



Союзником Евгения Васильевны в этом поначалу казавшемся безнадежным деле был другой местный житель – Евгений Михайлович Калаашников. Его опыт руководящей работы и хорошая техническая грамотность оказались очень кстати. Вместе они заказывали в Орехово-Зуево проект газификации, вместе «пробивали» его реализацию, вместе убеждали односельчан в реальности задуманного. Сколько сил и нервов это стоило, знали, наверное, только они сами. Приходилось им и на приеме у губернатора бывать, и с коридорами районной власти вплотную познакомиться.

Начали в 1997-м, закончили в 2004-м. На бумаге это коротко, но сколько же разочарований и радостей включили в себя семь лет борьбы за газ! Многие делали своими руками и и сделали! Маленькая Горушка получила природный газ раньше, чем относительно гораздо более крупные Новое и Старое Аннино.

Е. М. Калаашников умер в начале 2005 года – умер, зная, что последнее дело его жизни успешно завершено, газ пришел в Горушку.

Коротко – о других делах, сделанных и делающихся сейчас с непосредственным участием старосты Е. В. Секретовой. Дороги – каждый год жители деревни вкладывают в это свои средства. А их своевременная очистка требует не только денег, но и некоторой дипломатии.

Деревенский пруд. Когда-то его выкопали мелиораторы. Пруд изначально был хороший, но потом постепенно стал превращаться в болото. И в прошлом году, деревня, можно сказать, совершила подвиг – ребята-студенты, живущие летом

в Горушке, за, можно сказать, символическую плату вычистили пруд. Затем в него накачали воду из скважины глубиной 112 метров, которую пробурил на своем участке один из местных жителей. Глава поселения К. Ю. Поверин привез 300 метров пожарных рукавов, с помощью которых целый месяц заполняли пруд, поднимая в итоге его зеркало примерно на полметра. И пруд стал полноценным водоемом, в нем появилась рыба, можно и искупаться.

Восстановили и противопожарный пруд. Два прежних водоема, предназначенных для этих целей, можно сказать, «ушли», и решено было выкопать новый. При содействии главы администрации поселения П. В. Курочки, раздобывшего экскаватор, и эта проблема была решена – выкопали двухметровый глубины водоем, подъезд к нему отсыпали щебенкой. А неподалеку сделали контейнерную площадку для сбора мусора. Администрация поселения предоставила деревне четыре контейнера. Поскольку с оплатой за вывоз мусора стали возникать вопросы, Евгения Васильевна взяла расчеты на себя.

У деревни есть свое, сделанное по всем правилам футбольное поле. Зимой там – ледяная площадка для катания на коньках. С помощью депутата районного Совета С. Б. Ведакоцкого удалось устроить автобусную остановку (это был первый наказ жителей деревни своему избраннику). И мост свой у Горушки тоже есть – настоящий, 12-метровый, с металлическим каркасом и деревянными настилом. Его построили через речку, когда-то называвшуюся Черной. Она хотя и пересыхает летом, но способна бывать непреодолимой без моста препятствием. Этот мост даже освятили, пригласив специально для этого священника.

Ну, а уж про деревенский праздник в Горушке я и не говорю – слава о нем давно перешагнула границы деревни.

Приходится, бывает, старосте и за участкового поработать, утихомиривая кого-то не в меру разбушевавшегося, и фельдшера иногда заменить – старост отделенных деревень в районной больнице учили некоторым видам медицинской помощи, и теперь может Евгения Васильевна деревенским бабушкам при необходимости и укол сделать.

«Паанов громадь» у старосты Горушки, вроде той эпопеи с газификацией, сейчас, кажется, нет, но забот и без этого хватает. Вот заменили трансформатор, надо и линию менять. Но пока ее на современный самонесущий провод перевели частично, дело это надо продолжать. Постоянное внимание нужно дорогам – и зимой, и летом.

Вот так и живет староста деревни Горушка Евгения Васильевна Секретова – в делах общественных и личных, во встречах и поездках. А свободными вечерами она пишет свою летопись. И ее «последнее сказание» еще впереди. Вдобавок ко всему, освоила она компьютер, и первую главу летописи набрала на нём и переправила мне собственноручно.

В апреле текущего года, двадцать второго числа Евгения Васильевна будет отмечать свое 75-летие...

Владимир САСИН.

На снимках: Е. В. Секретова; в Горушке праздник – танцы в березовой роще.

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ

Губернатор Николай Виноградов утвердил порядок предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». С 1 января 2013 года эта выплата составляет 11138 рублей. На начало 2013 года во Владимирской области звание «Почетный донор России» имели 9361 человек.

С 20 января 2013 года вступил в силу новый федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов», согласно которому сдавать кровь доноры теперь смогут как безвозмездно, так и за плату. Как сообщил главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, начиная с 7 февраля 2013 года, за возмездную сдачу 450 мл крови доноры будут получать сумму, равную 8 % от величины прожиточного минимума, установленного на текущий период, а за разовую сдачу 600 мл плазмы – 15 % от величины прожиточного минимума. Напомним, прожиточный минимум во Владимирской области по итогам 4

квартала 2012 года установлен в размере 6419 рублей. Эти выплаты будут производиться из областного бюджета.

Напомним, что в соответствии с законом «Почетный донор» может стать тот, кто безвозмездно сдает в общей сложности 40 раз кровь или 60 раз – плазму. Дмитрий Находкин подчеркнул, что все случаи сдачи крови и плазмы, проведенные до 7 февраля 2013 года, автоматически попадают в разряд безвозмездных.

По закону в случае безвозмездной сдачи крови и ее компонентов донору полагается бесплатное питание. Во Владимирской области (до момента принятия соответствующего приказа Министерства здравоохранения России) продолжает действовать порядок, когда бесплатное питание для доноров заменяется денежной компенсацией. Размер компенсации составляет 370 рублей донорам крови и 460 рублей – донорам плазмы. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 5,872 млн. рублей.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ

Губернатор Николай Виноградов утвердил порядок предоставления мер социальной поддержки добровольным пожарным, а также членам их семей.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом «О добровольной пожарной охране» добровольным пожарным является участник общественного объединения пожарной охраны, принимающий участие в профилактике и тушении пожаров, а также аварийно-спасательных работах на безвозмездной основе.

При тушении пожаров добровольными пожарными будут компенсироваться расходы по оплате питания, проезда, мобильной связи, а также за использование личного автотранспорта. Расчет суммы компенсаций будет осуществляться на основе представленных документов.

В случае утраты трудоспособности в результате получения добровольным пожарным увечья, а также заболеваний, возникших в связи с тушением пожаров или проведением аварийно-спасательных работ, с этого года предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 320 тыс. рублей.

Для получения мер социальной поддержки добровольные пожарные должны обратиться в государственное казенное учреждение «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области».

Пресс-служба администрации области.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

80 процентов всех пожаров
происходит в жилом секторе

За 2012 год на территории Петушинского района произошло 142 пожара, в них погибли шесть человек, и восемь человек получили ожоги различной степени тяжести. За истекший период 2013 года зарегистрировано восемнадцать пожаров. К счастью, погибших и пострадавших в них не было.

Надо подчеркнуть, что 80 процентов всех пожаров происходит в жилом секторе, и возникают они чаще всего по вине проживающих в домах и квартирах людей. Огонь безжалостно уничтожает нажитое годами и десятилетиями имущество, наносит ущерб жилому фонду, причиняет страдания людям. Зачастую жертвами огненной стихии становятся сами виновники пожаров, а также не в чем не повинные соседи и, что особенно страшно – дети.

Согласно статистике, наиболее распространенными причинами пожаров в домах и квартирах, где погибли люди, стали непогашенные окурки, бро-

шенные на пол или выпавшие из рук уснувшего на кровати человека, который находился в нетрезвом состоянии; включенные электрические приборы, оставленные без присмотра, и неисправная электропроводка; нарушения правил пользования бытовыми газовыми приборами и отопительными печами; неосторожное обращение с огнем.

Отдел надзорной деятельности по Петушинскому району напоминает жителям поселения о необходимости выполнения элементарных правил пожарной безопасности и осторожном обращении с огнем. Помните – соблюдение мер пожарной безопасности является залогом вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких.

Е. ТИХОНОВ,
начальник отдела
надзорной деятельности
по Петушинскому району –
главный государственный инспектор по пожарному надзору.

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

РЕЙДЫ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

Во время несения службы по обеспечению общественного порядка сотрудники полиции составляют протоколы об административных правонарушениях, к которым относятся, например, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), распитие алкогольной продукции в общественных местах (ч.2 ст. 20.20 КоАП РФ), мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). Санкции по этим статьям – административный штраф, а по некоторым статьям – и административный арест.

За 2012 год сотрудники ОМВД России по Петушинскому району составили 6031 протокол, вынесли 1705 административных штрафов на общую сумму 432 000 рублей. Взыскано 360 000 рублей.

Следует отметить, что, согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Кодекс об административных правонарушениях регламентирует также и санкции за неуплату штрафа. Согласно ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Но даже и возможное увеличение суммы платежа не всегда действует на некоторых нерадивых граждан, которые, несмотря на настойчивые обращения уже двух ведомств – полиции и службы судебных приставов – не торопятся выполнить законные требования и уплатить штраф.



В целях повышения эффективности работы по взысканию административных штрафов, наложенных органами внутренних дел, заключено соглашение о взаимодействии между управлением Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области и территориальными органами внутренних дел МВД России по Владимирской области.

В связи с этим в Петушинском районе проводится целый ряд мероприятий по данному направлению работы, в том числе и совместные профилактические

рейды полицейских и судебных приставов по адресам проживания злостных неплательщиков. Очередной такой рейд был проведен 26 февраля в городе Петушки. Группа сотрудников посетила около двадцати граждан, уклоняющихся от уплаты наложенных на них административных штрафов.

С каждым была проведена профилактическая беседа. Практически все граждане признали необходимость выполнения своих обязанностей по уплате административных штрафов.

Практика таких рейдов по адресам злостных неплательщиков будет продолжена на регулярной основе.

Сотрудники полиции очень надеются на гражданскую сознательность жителей Петушинского района.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

Вниманию выпускников!

Отдел МВД России по Петушинскому району приглашает выпускников (юношей и девушек) общеобразовательных школ, профессиональных училищ, колледжей для поступления в высшие учебные заведения МВД России: Московский университет МВД России, Воронежский институт МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД России, Нижегородскую академию МВД России, Рязанский филиал Московского университета МВД России.

Специальности:

правоохранительная деятельность (вступительные испытания: обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), обществознание (письменно, с последующим собеседованием), физическая подготовка (выполнение нормативов);

правовое обеспечение национальной безопасности (вступительные испытания: обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), обществознание (письменно, с последующим собеседованием), физическая подготовка (выполнение нормативов);

экономическая безопасность (вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), математика (письменно), физическая подготовка (выполнение нормативов);

специальные радиотехнические системы (вступительные испытания: физика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), математика (письменно), физическая подготовка (выполнение нормативов).

Срок обучения по всем специальностям составляет 5 лет.

В образовательные учреждения МВД России по очной форме обучения принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие среднее полное общее либо среднее профессиональное образование, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Курсанты пользуются всеми льготами, предусмотренными для сотрудников полиции, получают ежемесячное денежное довольствие. По окончании учебного заведения МВД России курсантам присваиваются специальные звания – «лейтенант полиции» либо «лейтенант юстиции». В соответствии со статьей 24 федерального закона «О военной обязанности и военной службе» курсанты имеют право на отсрочку от призыва на военную службу на период обучения и прохождения службы в органах внутренних дел. После окончания обучения они прибывают для дальнейшего прохождения службы в ОМВД России по Петушинскому району.

Производится также набор в Военные институты внутренних войск МВД России: Санкт-Петербургский, Саратовский, Новосибирский и Владикавказский, где курсанты, кроме военных дисциплин, обучаются по специальности «Юриспруденция» по программе высшего образования.

За подробной информацией обращаться в ОМВД России по Петушинскому району по адресу: г. Петушки, ул. Московская, д.11, каб.55, 57, 63. Телефон: 8 (49243) 2-29-84, 2-37-09.

Отдел военного комиссариата
Владимирской области
по Петушинскому району
проводит предварительный отбор
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
КАНДИДАТОВ,

имеющих полное среднее или профессиональное образование, из числа:

- граждан РФ мужского пола, не прошедших военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждан РФ, прошедших военную службу, до достижения ими 24 лет.

Профессиональный отбор включает в себя: определение годности по состоянию здоровья; определение профессиональной годности на основе социально-психологического изучения (тестирование); оценку уровня физической подготовленности (бег 100 м, бег 3000 м, подтягивание на перекладине); оценку уровня общеобразовательной подготовленности – по результатам ЕГЭ.

По вопросам поступления обращаться в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Владимирской области по Петушинскому району (г. Петушки, ул. Октябрьская, 44) по рабочим дням с 8.00 до 17.00, или по телефону 6-10-13. Прием заявлений – до 20 апреля 2013 года.